



SET : 1,610.49 (+2.38)	Value 50,396.63 M.Bt.	22 May 2019
แนวรับ : 1,600 / 1,595	แนวต้าน : 1,620 / 1,625	
<p>มองกรอบระยะสั้นของดัชนี SET อยู่ระหว่าง 1,600-1,620 การลงย่อแนวจิตวิทยาที่ 1,600 มีโอกาสไม่น้อยที่จะหลุดลงไปเกิดสัญญาณขายซ้ำ ในขณะที่การจะลุ้นให้เข้าสู่คลื่นรื้อवादดีก็ต้องทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงและยืนเหนือ 1,620 ก่อน</p> <p><b>ระยะสั้น</b> &gt;&gt; ซื้อเก็งกำไร โดยเน้นปิดทำกำไรและตัดขาดทุนเร็ว</p> <p><b>ระยะกลาง-ยาว</b> &gt;&gt; ทอยซื้อสะสม และ stop loss ถ้าดัชนีหลุด 1,600</p>		

## หุ้นแนะนำทางเทคนิค

BEM คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร	TTW คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
<p><b>ราคาปิด</b> 11.10</p> <p><b>แนวรับ</b> 10.90</p> <p><b>แนวต้าน</b> 11.90</p> <p><b>Cut loss</b> 10.80</p>	<p><b>ราคาปิด</b> 13.10</p> <p><b>แนวรับ</b> 12.90</p> <p><b>แนวต้าน</b> 13.90</p> <p><b>Cut loss</b> 12.80</p>
<p>ราคาหุ้นยืนบนเส้นกลางของ channel และปิดเหนือเส้น EMA 10 วัน เครื่องมือ MACD กับ RSI ยังคงแกว่งในช่วงบวก จึงมีโอกาที่ราคาจะแกว่งตัวในกรอบบนของ channel ต่อไป</p> <p>ธุรกิจ : ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ บริหารโครงการระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้า</p>	<p>ราคาหุ้นพุ่งขึ้นผ่านกรอบบนของ channel พร้อมด้วย volume สนับสนุน เครื่องมือ MACD กับ RSI ที่ขึ้นเป็นสัญญาณบวก จึงมีโอกาที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุด historical high ที่ 13.90 ได้</p> <p>ธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)</p>

**Disclaimer :** ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณณ์ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้